




FERRAMENTA
HARDWARE

01000

Vite truciolare tps / Self tapping screw tps




Ø	L. mm											
2,5	10	12	16	18	20	25						
3,0	10	12	16	18	20	22	25	30	35	40		
3,5	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	
4,0	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4,5	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
5,0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
6,0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	

 1000 pz

 20

015

Vite finta ranella / Screw for knob




Ø	L. mm										S	T
4MA	6	8	10	12	12,5	16	17,5	20	22		2,1	10
	22,5	23	24	25	27,5	30	32,5	34	35			
	36	37,5	40	42,5	45	47	48	50	52			

 5000 pz

 20

051

Vite montaggio / Connection screw




Ø	L. mm		T	C
5	50		7,5	3
7	50		10	4

 2000 pz

 20

05100

Cappuccio coprivite per viti montaggi / Plastic cover




Ø mm
12 15

 5000 pz

 98

065

Vite giunzione / Corner fitting



L. mm	Ø Est	
27	5	4000
30	5	4000
35	5	3000


 **Ø**  **L. vite** 

4MA 15 8000

 01

4040


Fondello ferro 4 punte / Iron jaw clutch stud



Ø mm	
4MA	5000
5MA	5000
6MA	5000
8MA	3500
10MA	2000

05101

Cover adesiva coprivite / Adhesive plastic cover




Ø mm	
9	6000
13	5000 - 1000
16	4000
20	1800
24	1200
40	1000



RC.068

Reggipiano in ferro con rondella / Central shelf support





Ø	L. mm	A	B	S
6,5	16	5	5	0,4




RC.07104

Reggipiano a paletta / Metal shelf support



071


Reggipiano 2 spine / Shelf support 2 pin



5000 pz




01



07101


Reggipiano per cristalli / Shelf support for glass



1000 pz




01



RC.07109


Reggipiano in plastica / Plastic board support



5000 pz




18 - 25



4070

Reggipiano per cristalli ott - gomma / Br. - rubber shelf support for glass



500 pz




16 - 17 - 18



X.544

Sistema interparete Shelf Block / Connecting fitting Shelf Block

X.544.A



Ø	L. mm	A	S	
18	13	8	16	5000
18	14,2	8	18/19	5000
18	17	8	23	5000
18	18,4	8	26	5000
18	20	8	28/30	5000
20	14	9,5	18/19	5000
20	17,6	9,5	26	5000
20	20,3	9,5	28/30	2500



18

X.544.B




i	S	
8	16	2000
9	18/19	1000
11,5	23	1000
13	26	1250
14,5	28/30	1250

Staffa
Support



01

X.544.C




i	S	P	
8	16	10,5	1000
9	18/19	10,5	1000

Staffa con bussola
Support with socket




01

01CV494----0 Attaccaglia per pannelli zama Ø 30 / Zama support for panels Ø 30




0110 Spine legno / Wooden dowels




Ø	L. mm
6	30
8	30
8	35
8	40
10	30
10	35
10	40



1076 Paracolpo morbido adesivo / Self-adhesive shock




A	B	
7	1,5	2500
10	1,5	5000
10	3	5000



1105

Tappo copriforo / Cover cap





Ø mm	H	T	
5	5	8	10000
8	8	10	5000
10	8	13	5000



98

1360

Passacavo / Plug-passage




Ø mm	Ø est	T	
48	58	12	100
60	70	22	50
80	92	22	30



06 - 16 - 17 - 18 - 53

0104

Tassello nylon con o senza bordo / Plastic plug





Cod. 0104 A	
Ø	L. mm
4	20
5	25
6	30
8	40
10	50
12	60
14	70

Cod. 0104 B	
Ø	L. mm
4	21
5	25
6	30
8	40
10	50
12	60



1000 pz



0143


Tassello / Plastic Plug



Ø	L. mm	Profondità foro	
5	25	35	200
6	30	40	200
8	40	50	100
10	50	70	50
12	60	80	25
14	70	90	20

1349/1

Profilo spazzolino per guida / Small brush without adhesive




L mm	H	S	
4,8	7	0,8	1300mt
4,8	9	0,8	900mt
4,8	11	0,8	700mt
6,9	7	0,8	900mt
6,9	9	0,8	700mt
6,9	11	0,8	700mt
6,9	13	0,8	600mt

 47 - 48

1349/2



Profilo spazzolino adesivo / Small brush with adhesive



L mm	H	S	
6,9	5	0,8	1500mt
6,9	7	0,8	1300mt
6,9	9	0,8	1200mt
6,9	11	0,8	450mt
6,9	13	0,8	600mt

 47 - 48

1344/1 Profilo spazzolino / Small brush



L Standard mm	B
2150	da 5 a 20 mm
2600	da 5 a 20 mm
3000	da 5 a 20 mm





2500 mt



47 - 48

1344/2 Profilo spazzolino / Small brush



L Standard mm	B
2150	da 8 a 28 mm
2600	da 8 a 28 mm
3000	da 8 a 28 mm





2500 mt



47 - 48

1344/3 Profilo spazzolino / Small brush



L Standard mm	B
2150	da 8 a 12 mm
2600	da 8 a 12 mm
3000	da 8 a 12 mm






2500 mt






47 - 48


4175/14 Giunzione in zama con grano e perno / Zamak joint



4175/16 Giunzione in zama con grano e perno / Zamak joint







Ø	L. mm	I	D
8MA	36	20	10
8MA	46	30	10




L mm	I	Sp
19,5	11	22
20,5	12,5	24/25

4110/15 Eccentric Ø 15 con accessori / Eccentric Ø 15 with accessories



043

Bussola in zama con esagono / Hexagonal zamak bush



Ø	L. mm	C	Ø est
6MA	13	6	10
8MA	15	8	12




1000 pz



00

1166

Tubo ovale in ferro 15x30 / Wardrobe oval iron tube 15x30



L mm

3000



10 barre




06



010536

Tubo ovale in alluminio 15x30 / Wardrobe oval aluminium tube 15x30



L mm

3000




10 barre




06

4546


Reggitubo per tubo ovale / Tube support for oval tube


4546/1.M


Reggitubo mignon per tubo ovale / Small tube support for oval tube


4566/1

Reggitubo centrale chiuso zama / Closed metal tube-support for oval tube



Regolabile da 65 mm a 95 mm



PER TUBO

15x25

15x30



4646

Piastrina in ferro 4 fori / Iron plate





4636

Piastrina in ferro piegata / Iron plate





4645

Piastrina in ferro 4 fori / Iron plate





4637

Piastrina in ferro piegata / Iron plate






4630

Lastrina ferro piana / Mending plate










4635

Lastrina ferro ad angolo / Corner braces








4607

Barra per reggipensili / Blade for wall unit bracket



RC.2574


Braccetto per cappa in metallo / Metal flap stay





spalla mobile

anta legno

anta alluminio




RC.2020/1 Pistone a gas / Gas spring



0N portata -100N

Le misure A e B sono da regolare in funzione della dimensione, del peso e dell'angolo di apertura desiderato



Peso dell'anta Kg										
L. mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
300					60N	60N	80N	80N	80N	100N
400		60N	80N	100N	100N	120N	120N	150N		
500	80N	100N	100N	120N	150N					
600		120N	150N							




25 pz



53

3636 Cerniera piana in ferro / Steel plate hinge



A x B mm	sp
20x30	0,7
30x30	0,7
40x25	0,8
40x35	0,8
40x40	0,8
50x30	0,9
50x40	0,9
50x50	0,9
60x30	1,0
60x50	0,9
70x37	1,0


Disponibile con spina fissa o con spina a levare




24 pz



01 - 05 - 20




Estrazione totale e fissaggio laterale
Full extraction, side mounted



L mm
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

	45 Kg
	10 cp.
	20



Articolo	L mm	L int. mm
RC.5104/1.270	270	288
RC.5104/1.300	300	318
RC.5104/1.350	350	368
RC.5104/1.400	400	418
RC.5104/1.450	450	468
RC.5104/1.500	500	518
RC.5104/1.550	550	568

	10 cp.
	20



RC.5105 Cassetto carenato / Double wall drawers



Kit spondina H 86 mm	
Articolo	L. cassetto
RC.5105.300	300
RC.5105.350	350
RC.5105.400	400
RC.5105.450	450
RC.5105.500	500
RC.5105.550	550



Supporto schienale H 140 mm	
Articolo	
RC.5105.S140	



Set ringhierina	
Articolo	L
RC.5105.R300	300
RC.5105.R350	350
RC.5105.R400	400
RC.5105.R450	450
RC.5105.R500	500
RC.5105.R550	550




1 pz








42

6203/3 Movimento scarpiera 2 posti / Shoes-rack movement



Chiusura a scatto



50 cp.






18



Gruppo Pozzi

RC.7533

Reggimensola "Pozzi" / "Pozzi" bracket



L. mm	
55	100
75	80
105	48






2 pz



05 - 06 - 52

7065

Reggimensola nervata in acciaio / Steel bracket



A. mm	B. mm
75	100
100	125
125	150
150	200
200	250
250	300
300	350




20 pz



08

5405

Dispositivo girevole 3 piste in plastica / Plastic rotatable mechanism




Ø. mm	
180	200
285	90
310	70



16

5402

Dispositivo girevole in plastica / Plastic rotatable mechanism





Ø. mm	
230	50
280	50

 200 Kg

 16 - 25

5400


Dispositivo girevole 3 piste in plastica / Plastic rotatable mechanism



 80 Kg

 50 pz

 16



 150 Kg



 50 pz

 16

5401

Dispositivo girevole 3 piste in plastica / Plastic rotatable mechanism

A





 350 Kg

 10 pz

 06

B



 300 Kg

 10 pz




 06






Gruppo Pozzi

2588.X




Braccetto per cappa in metallo NSDX-35E-2S / Flap stay NSDX-35E-2S



Applicazione anta legno



Applicazione anta alluminio





	Kg
Un braccetto	20 ~ 50
Due braccetti	40 ~ 100



Formula portata:
Peso anta x H anta x 0,5




2588/1.X Braccetto per ribalta in metallo NSDX-10 / Flap stay NSDX-10





Applicazione anta legno



D=12,8 + sormonto



Applicazione anta alluminio



Un braccetto 20 ~ 50

Due braccetti 40 ~ 100




Formula portata:
Peso anta x H anta x 0,5



20 pz



06



Articolo	Tipo	 per pezzo
SLS-ELAN-ML	M (sx)	50-75kgf * cm
SLS-ELAN-MR	M (dx)	50-75kgf * cm
SLS-ELAN-HL	H (sx)	75-100kgf * cm
SLS-ELAN-HR	H (dx)	75-100kgf * cm


Formula portata: $\text{Peso anta} \times \text{H anta} \times 0,5$



10 pz




53



05400


Nottolino in ottone / Brass stud



Ø	L	T	S
4MA	6	12	2,5

RC.1255/4

Piedino regolabile / Adjustable table leg





H mm	
17	1000
27	60 set
44	500



4922

Piedino regolabile con vite e clips / Adjustable ABS foot with screw and clip



H
100
120
150

kit composto da:
4 piedini
2 viti
2 molle









Gruppo Pozzi

2.288

Serratura in metallo per chiusure multiple / Metal multiple lock





A







in zama o nylon

B





C



2.105

Serratura in metallo per scorrevoli / Metal sliding door lock



 10 pz



2.102

Serratura universale in metallo / Metal cam lock

 10 pz




000W040---15

Spalla Mensola legno / Wooden shelf holder DX

000W041---15

Spalla Mensola legno / Wooden shelf holder SX




10 pz

000W044---15

Supporto Mensola legno / Wooden shelf holder DX

000W045---15

Supporto Mensola legno / Wooden shelf holder SX




10 pz

000W046---15

Supporto Mensola legno / Wooden shelf holder DX

000W047---15

Supporto Mensola legno / Wooden shelf holder SX



10 pz

000W050---15 | Supporto Mensola Centrale / Middle Shelf Holder




10 pz

2566 A | Meccanismo per letti attacco rapido




2566 B | Meccanismo per letti attacco clip





5087/P



Guida cassetti, fissaggio sul fondo / Self closing drawer runner, bottom fixing



portata kg 15

LUNGHEZZA IN MM

250
275
300
350
400
450
500
550
600





GP SRL - GRUPPO POZZI

Via Del Castagno, 4
22040 Brenna (CO) ITALY
www.gruppopozzi.it

